

**CONVERTISSEURS CATALYTIQUES HOMOLOGUES PAR LES ASN  
CATALYTIC CONVERTERS HOMOLOGATED BY THE ASNs**

**LISTE TECHNIQUE N° 8 / TECHNICAL LIST N° 8**

Les copies des fiches d'homologation sont disponibles auprès des ASN

Copies of the homologation forms are available from the ASNs

Fabricant <i>Manufacturer</i> (ASN)	Marquage <i>Marking</i>	Date	Information / <i>Information</i>	
			Cylindrée / <i>Cyl. cap.</i>	Type de voiture / <i>Type of car</i>
AM Group Redback (SBF)	SBF KAT 08-22	08.08	max. 4000 cm <sup>3</sup>	
	SBF KAT 09-23	11.09	max. 4000 cm <sup>3</sup>	
AUDI AG (DMSB)	2/1412C-10	03.95		ST
	2/7612C-10	03.95		ST
	2/7622C-10	02.96		ST
	2/1012C-10	03.95		ST
	2/1013C-10	04.97		ST
	2/1014C-10	06.97		ST
AUDI SPORT (DMSB)	2/1428C-10			Audi 80 (ST)
	2/1512C-10			Audi 80 (ST)
ALFA ROMEO (CSAI)	CAT 001 - CSAI	06.98	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Alfa Romeo 156 (M.Y. 1997)
BMW AG (DMSB)	DMSB B 1054-10-PE	03.06	max. 2000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	moteurs du groupe BMW <i>BMW group engines</i>
	DMSB B2/2790-10-PE 5	07.06	max. 5000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	moteurs du groupe BMW <i>BMW group engines</i>
	DMSB B 1052-10 S	03.10	max. 4000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	moteurs du groupe BMW <i>BMW group engines</i>
BMW M GMBH (DMSB)	2/9074-10			BMW 318i E36/4 ST
	2/1059-10			BMW 318i E36/4 ST
	2/1590-10	03.95		BMW 320i E36/4 ST
	2/1592-10	10.95		BMW 320i E36/4 ST
	2 /1593-10	02.96		ST
	DMSB B1054-10 ETCC	04.03	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Super 2000
	DMSB B1054-10-PE WTCC	03.05	max. 2000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	BMW Super 2000
BRAIN (CSAI)	1052-55-01 (CAT 005 CSAI)	04.01	1300 à/to 1600 cm <sup>3</sup>	
	1052-60-01 (CAT 006 CSAI)	04.01	1300 à/to 1600 cm <sup>3</sup>	
	1054-55-02 (CAT 007 CSAI)	04.01	1600 à/to 2000 cm <sup>3</sup>	
	1054-60-02 (CAT 008 CSAI)	04.01	1600 à/to 2000 cm <sup>3</sup>	
	1054-65-02(CAT 009 CSAI)	04.01	1600 à/to 2000 cm <sup>3</sup>	
	1054-70-02 (CAT 010 CSAI)	04.01	1600 à/to 2000 cm <sup>3</sup>	
	0903-50-03 (CAT 011 CSAI)	04.01	1150 à/to 1300 cm <sup>3</sup>	
	0903-55-03 (CAT 012 CSAI)	04.01	1150 à/to 1300 cm <sup>3</sup>	
	0903-60-03 (CAT 013 CSAI)	04.01	1150 à/to 1300 cm <sup>3</sup>	
	1056-60-05 (CAT 014 CSAI)	04.01	2000 à/to 2500 cm <sup>3</sup>	
	1056-70-05 (CAT 015 CSAI)	04.01	2000 à/to 2500 cm <sup>3</sup>	
	1056-80-05 (CAT 016 CSAI)	04.01	2000 à/to 2500 cm <sup>3</sup>	
	1174-60-02 (CAT 021 CSAI)	06.05	max. 2000 cm <sup>3</sup>	
	1174-70-02 (CAT 022 CSAI)	06.05	max. 2000 cm <sup>3</sup>	
	1260-60-05 (CAT 026 CSAI)	05.06	max. 3000 cm <sup>3</sup>	
1260-70-05 (CAT 025 CSAI)	05.06	max. 3000 cm <sup>3</sup>		

<b>BTB EXHAUSTS LTD (MSA)</b>	BTB PROCAT 01 MSA/CAT/004/02	09.02		Kit Car, World Rally Car, ST cars
	PROCAT 02 MSA/CAT/006/03	05.03		Mitsubishi Evo 7 + Evo 8 Group N World Rally Car
	PROCAT 03 MSA/CAT/005/03	05.03		World Rally Car, Kit Car, Super 1600, Group N
	PROCAT 04 MSA/CAT/007/04	11.04		World Rally Car, Kit Car, Super 1600, Supertouring, Group N

<b>ECOCAT OY (AKK)</b>	84566 FIA EC AKK-CAT-3	11.04	max. 2000 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 70 mm for 50 to 70 mm diameter exhaust pipe
	84533 FIA EC AKK-CAT-4	11.04	max. 2500 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	84565 FIA EC AKK-CAT-5	11.04	max. 2500 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86422 FIA EC AKK-CAT-6	04.07	max. 2500 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86424 FIA EC AKK-CAT-6	04.07	max. 2500 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86425 FIA EC AKK-CAT-7	04.07	max. 2500 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86426 FIA EC AKK-CAT-7	04.07	max. 2500 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86662 FIA EC AKK-CAT-8	04.07	max. 2500 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
86664 FIA EC AKK-CAT-8	04.07	max. 2500 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe	

<b>ERNST APPARATEBAU (DMSB)</b>	ERNST-NR.987 158 ONS-NR. 1054-55			pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 141 ONS-NR. 1054-60			pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 134 ONS-NR. 1054-70			pour tuyau d'échappement Ø 70 mm for 70 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 073 ONS-NR. 0902-50		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 103 ONS-NR. 0903-50		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 066 ONS-NR. 0902-55		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 097 ONS-NR. 0903-55		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 127 ONS-NR. 1052-55		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 080 ONS-NR. 0903-60		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 110 ONS-NR. 1052-60		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe

<b>FIAT (CSAI)</b>	CAT 023 CSAI	03.06		FIAT Punto Super 2000 Rallye (A5691)
	CAT 024 CSAI	03.06		FIAT Punto Super 2000 Rallye (A5691)

<b>HJS (DMSB)</b>	DMSB 1052-2 H&B	11.03	max. 1600 cm <sup>3</sup> max. 2500 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	
	DMSB 1054-2 H&B	09.03	max. 2000 cm <sup>3</sup>	
	DMSB 1056-2 H&B	11.03	max. 2500 cm <sup>3</sup> max. 4000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	
	HJS-90950573 F3 1012/10	03.95		F3
	HJS-90950575 F3 1312/10			F3
	HJS-90950015 DTC-1054/10	12.94		DTC / GT / ST / Super Production
	HJS-950922 / ONS-0902-45		over 2000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	HJS-950932 / ONS-0903-50			pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe

<b>HJS (DMSB)</b>	HJS-950923 / ONS-0902-50		over 2000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	HJS-950933 / ONS-0903-55			pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	HJS-951523 / ONS-1052-55		over 2500 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	HJS-951543 / ONS-1054-55		over 2500 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	HJS-950934 / ONS-0903-60			pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	HJS-951524 / ONS-1052-60		over 2500 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	HJS-951544 / ONS-1054-60		over 2500 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	HJS-951546 / ONS-1054-70		over 2500 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 70 mm for 70 mm diameter exhaust pipe
	HJS-90950030 / 2/2790-10	08.95	max. 2000 cm <sup>3</sup>	ST, WRC, Kit Car
	HJS-90950028 2/1090-10	06.96		PEUGEOT WRC, Kit Car et ST
	HJS-90950025 2/1012-10	07.97	max. 2000 cm <sup>3</sup>	ST, Super Production
	HJS-951564 / ONS-1056-60	01.99		
	HJS-951566 / ONS-1056-70	01.99		
	HJS-951568 / ONS-1056-80	01.99		
	HJS-951736 / ONS-1273-70	01.99		
	HJS-951738 / ONS-1273-80	01.99		
	HJS-90950043 WRC 1012 /10	11.96		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	HJS-90950044 WRC 1279-10	12.96	max. 2000 cm <sup>3</sup>	WRC - Kit car - Rallycross Autocross – Groups A N, R3, R4, R5, R-GT
	HJS-90950055 WRC 1112/10	11.97	max. 2000 cm <sup>3</sup>	WRC - Kit car - Rallycross Autocross – Group N
	RC 9012-10	06.08	max. 1400 cm <sup>3</sup>	Rallycross Autocross, R1
			max. 1600 cm <sup>3</sup>	DMSB F-2005, DMSB H, E2 ADAC Formula Masters
	HJS-950711 / ONS-0701-45	01.99		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	HJS-950712 / ONS-0701-50	01.99		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	HJS-950911 / ONS-0901-45	01.99		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	HJS-950912 / ONS-0901-50	01.99		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	HJS-90950058 RC 1090/10			Rallycross Autocross
	VW POLO N 9012-10	01.01		VW Polo Groupe N 1400 and 1600 cm <sup>3</sup> only
	ISSC 1112-10	09.00	max. 3500 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	
	F3 1312/10	05-99		F3
	WRC 1312/10	03.03	max. 2000 cm <sup>3</sup>	WRC
	PTK 350/75	04.03	max. 2000 cm <sup>3</sup>	
	WRC 1277/10	03.04	max. 2000 cm <sup>3</sup>	WRC
	WRC 1112-10 PE	08.08	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Group N - Group A - WRC - Kit car Super 1600 - R1,R2,R3 – Super 2000 Rallycross Autocross DMSB H, DMSB F-2005 DMSB Opel Adam Cup
			max. 4000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	GT, N-GT
	F3 1012/10 PE	03.05		F3
	WRFF 1279/10 PE	08.05	max. 2000 cm <sup>3</sup>	WRC + Super 2000
	ST 9074-10 PE	06.08	max. 1200 cm <sup>3</sup>	
			max. 2000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	WRC + Super 2000
	2/2790-10	12.05	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Group A/N, R3, R4 Super 2000, Kit car, WRC FIA GT, ADAC GT MASTERS
		03.11	max. 5000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	
HJS 2/1012-10PE	06.06	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Group A/N, Super Production, Kit car	
		max. 4000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	Group N-GT, GT2, GT, GT1	
WRC 1279-10PE	08.08	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Group A/N, WRC, R1, R2, R3, R4, R5 Super 2000, R-GT DMSB F-2005, DMSB H	

<b>HJS (DMSB)</b>			max. 5000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	Group A/N, GT1, GT2, GT3 ADAC GT Master,
	SF S2000 1112-10 PE	01.09	max. 2000 cm <sup>3</sup>	FIA S2000 / S2000 Rally
	GT 1407 – 10 PE	03.09	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Groups A and N, S2000 / S2000 Rally Rallycross
			max. 4000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in // 2 pieces in //	FIA GT
	S2 1210 – 10 PE	03.09	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Groups A and N, S2000 / S2000 Rally Rallycross, Autocross, DMSB H
			max. 4000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	FIA GT
	HWA F3 1012 / 10 PE	03.09	max. 2000 cm <sup>3</sup>	F3
	C 1279 – 10 PE	04.09	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Citroën S2000, S2000 Rally, WRC
	S2 1279-10 PE FF	01.10	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Ford Fiesta S2000
	997 1080-10 PE	03.10	max. 4000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	Porsche 997R all GT Groups
	HWA GT 1407 – 10 PE	09.10	max. 6250 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	FIA GT Groups
	T1.6 1279-10	01.11	max. 1600 cm <sup>3</sup>	For Citroen cars only
	RE GT 1407 / 10	05.11	max. 3000 cm <sup>3</sup> max. 6000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	FIA GT
	997 GT3R 1090-10 PE	05.11	max. 4000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	Porsche 997R all GT Groups
	COR GT 1410-10 PE	07.11	max. 7400 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	FIA GT Groups
	T1.6 1277-10	07.11	max. 1600 cm <sup>3</sup>	All FIA 1.6 t GDi engines
	GT 1407 / 10	07.11	max. 6000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	FIA GT
	MM GT 1090 – 10 PE	07.11	max. 4000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	FIA GT
	FR 1112 / 10	07.11	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Formula Renault 2.0
	F 458 GT 1407 - 10	08.11	max. 6000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	Ferrari F458 GT
	WRC T1.6 1277-10 PE	12.11	max 1610 cm <sup>3</sup>	Citroen WRC
	T1.6 9074-10	02.12	max 1610 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	FIA R2, R3, R4, R5 FIA S2000R/WRC, FIA WTCC
	HWA01-F3 1012/10-PE	02.12	max. 2000 cm <sup>3</sup>	F3
	F3 1210-10	04.12	max. 2000 cm <sup>3</sup>	F3
	CAM 1410-10 PE	04.12	max. 7910 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	Chevrolet Camaro GT3-033
	PD 1407-10	05.12	max. 6010 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	Aston Martin GT3-032
	FF 1.6 1277-10	08.12	max 1620 cm <sup>3</sup>	FIA R5, S2000R/WRC, FIA WTCC
	LIS 1279-10	10.12	max. 5000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	Toyota Lexus IS-F
	R 9012-10	12.12	max 1610 cm <sup>3</sup> max 3610 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	All FIA and DMSB Groups
	RCC 1112-10	01.13	max 2010 cm <sup>3</sup>	Group R and Renault Clio Cup
	TY 1012-10	03.13	max 1610 cm <sup>3</sup>	Toyota Yaris R1 and R2
	AU01 1407-10 PE	03.13	max. 6010 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	FIA GT
	RT 1277-10	04.13	max 1610 cm <sup>3</sup>	FIA R1, R2, R3 FIA S2000R/WRC, FIA WTCC
	P911C 1212-10 PE	11.13		
	WTCC T1.6 1277-10	03.14		
	DMSB-CAT-1-1/14	03.14		
	DMSB-CAT-1-2/14	04.14	max 2010 cm <sup>3</sup>	F3
	DMSB-CAT-1-3/14	05.14	max. 3010 cm <sup>3</sup>	All FIA and DMSB Groups
			max. 6010 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	
	DMSB-CAT-1-4/14	09.14	max 4010 cm <sup>3</sup> 2 pieces	For Porsche only
DMSB-CAT-1-5/14	08.14	max 1620 cm <sup>3</sup>	Group R5	
DMSB-CAT-1-6/14	03.15	max 4010 cm <sup>3</sup> 2 pieces	For Porsche only All FIA and DMSB Groups	
DMSB-CAT-1-7/14	03.15	max 6010 cm <sup>3</sup> 2 pieces	For Audi and Lamborghini only All FIA and DMSB Groups	
DMSB-CAT-1-8/14	03.15	max 6010 cm <sup>3</sup> 2 pieces	For Audi R8 and Lamborghini only All FIA and DMSB Groups	

<b>H S Europé AB</b> (SBF)	Tiger kat 50-181 SBF 06-014	03.07	max. 2500 cm <sup>3</sup>	
	Tiger kat 75-181 SBF 06-015	03.07	max. 4000 cm <sup>3</sup>	
<b>JANSPEED</b> (MSA)	JSRC-001 A MSA-CAT/001/98	01.99		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	JSRC-002 A MSA-CAT/002/00	01.00		Max. 200 ch par catalyseur Max. 200 bhp per catalyst
	JSRC-005 A MSA-CAT/003/01	04.01		Max. 350 ch par catalyseur Max. 350 bhp per catalyst
	JSCO-40545-A MSA/CAT/008/11	08.11		For Mini WRC – S2000 Rally
<b>KEMIRA</b> (AKK)	Kemira 80869 1054-70	06.00	max. 2000 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 60 ou 45 mm for 60 or 45 mm diameter exhaust pipe
	83415 FIA KE AKK-CAT-1	03.03	max. 2500 cm <sup>3</sup>	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 70 mm for 50 to 70 mm diameter exhaust pipe
	83310 FIA KE AKK-CAT-2	03.03		WRC - Kit car - Rallycross Autocross Touring Cars
<b>KURT GUTMANN GMBH</b> (DMSB)	ONS GU 0903-55		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	ONS GU 0903-60		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ONS GU 1054-60	03.91		pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ONS GU 1054-70	03.91		pour tuyau d'échappement Ø 70 mm for 70 mm diameter exhaust pipe
	ONS GU 1056-60	03.91		pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ONS GU 1056-70	03.91		pour tuyau d'échappement Ø 70 mm for 70 mm diameter exhaust pipe
	2/ 9010 - 10	11.95		ST
	2/ 9210 - 10	11.95		ST
	DMSB 2/1020	04.98		WRC, Kit Car, ST, F3
<b>OBERLAND MANGOLD GMBH</b> (DMSB)	OBERLAND >, ONS-NR. 0902-50, Art.Nr. 122.350		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 0903-50, Art.Nr. 122.450		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 0902-55, Art.Nr. 122.355		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 0903-55, Art.Nr. 122.455		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 1052-55, Art.Nr. 122.555		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 0903-60, Art.Nr. 122.460		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 1052-60, Art.Nr. 122.560		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 1054-60, Art.Nr. 122.660			pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 1054-70, Art.Nr. 122.670			pour tuyau d'échappement Ø 70 mm for 70 mm diameter exhaust pipe
<b>RAGAZZON</b> (CSAI)	RAGAZZON 540030 (N° CAT 003 CSAI)	04.01	max. 1500 cm <sup>3</sup>	
	RAGAZZON 540031 (N° CAT 004 CSAI)	04.01	max. 2500 cm <sup>3</sup>	
<b>REMUS</b> (DMSB)	DMSB 1052-2-10	03.07	max. 1600 cm <sup>3</sup>	Group A, N, DMSB
			max. 3200 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	Group A, N, DMSB

	DMSB 1054-2-10	03.07	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Group A, N, DMSB
	DMSB 1056-2-10	03.07	max. 2500 cm <sup>3</sup>	Group A, N, DMSB
			max. 5000 cm <sup>3</sup> 2 pieces in //	Group A, N, DMSB
	R 1012 / 10	02.07	max. 2000 cm <sup>3</sup>	Group D, Formula 3
R 1112 / 10	03.07	max. 2000 cm <sup>3</sup>	WRC	
<b>ROSI</b> (FFSA)	51141 - FFSA-001	01.99		WRC - Kit car
	51491 - FFSA-002	04.99		Kit car
	50181 - FFSA-003	04.99		Kit car - Group N, Formula 3
	50321 - FFSA-005	07.01		WRC - Kit car
	080101 - FFSA-004	03.01		Group N
	50291 - FFSA-007	03.06	max. 2500 cm <sup>3</sup>	
<b>SUPERSPRINT</b> (CSAI)	01260401001 CAT 002 CSAI	01.01		FIAT Punto Kit Car A-5609
	01260401001 CAT 017 CSAI	03.02		FIAT Stilo 1.8 16v A/N-5641
	01260401001 CAT 018 CSAI	03.02		FIAT Punto HGT 1.8 16v A/N-5609
	01260401001 CAT 019 CSAI	03.02		Alfa Romeo 147 TS 2.0 16v A/N-5625
	01260401001 CAT 020 CSAI	01.03		FIAT Palio 1.6 16v A-5602
<b>SUZUKI</b> (JAF)	SUZUKI 60G2 FUTABA	07.99		SUZUKI Baleno Kit Car
<b>TWR RACING</b> (MSA)	2/1279T-10	02.95		ST
<b>UMWELTTECHNIK</b> <b>FREIBERG</b> <b>GMBH</b> (DMSB)	ONS 1054-60, UTF 14001			pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ONS 1052-60, UTF 10001		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ONS 0903-60, UTF 019301		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
<b>VIKTOR</b> <b>GÜNTHER</b> <b>GMBH</b> (DMSB)	VGS A 1054-60			pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	VGS 1054-60			pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	VGS 0903-60		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	VGS 0903-50		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	VGS 0903-55		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	VGS 1054-55			pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe

INSTALLATION DU CATALYSEUR	INSTALLATION OF THE CATALYTIC CONVERTER
<ul style="list-style-type: none"><li>• Le catalyseur doit être conforme à la fiche d'homologation établie par l'ASN.</li><li>• Le catalyseur doit être monté sur le système d'échappement de la voiture conformément aux instructions du fabricant de ce catalyseur.</li><li>• La direction du flux doit être respectée.</li><li>• A tout moment, tout le gaz d'échappement doit passer par le(s) catalyseur(s).</li><li>• Aucune modification d'un catalyseur homologué n'est autorisée.</li></ul> Des protections thermiques doivent être montées.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The catalytic converter must be in compliance with the homologation form issued by the ASN.</li><li>• The catalytic converter must be mounted in the exhaust system of the car according to the instructions of the manufacturer of the catalyser.</li><li>• The direction of flow must be respected.</li><li>• At any time, all exhaust gas must pass through the catalytic converter(s).</li><li>• No modifications to a homologated catalytic converter are allowed.</li></ul> Heat shieldings must be mounted.