



**SYSTEMES DE SUPPRESSION D'INCENDIE FIXES HOMOLOGUES SUIVANT LA NORME FIA 8876-2022  
PLUMBED-IN FIRE SUPPRESSION SYSTEMS HOMOLOGATED ACCORDING TO FIA STANDARD 8876-2022**

**LISTE TECHNIQUE N° 97 / TECHNICAL LIST N° 97**

	In compliance with: <b>FIA Standard 8876-2022</b>	<b>Homologation label</b>
	Manufacturer Name: <b>Name of Manufacturer</b>	
	Serial N°: <b>xxx xxx</b>	
	Model Homologation N° : <b>FS.XXX.XX</b> Type of Extinguishant : <b>Extinguishing Medium</b> Range of Temperature : <b>15°C to 80°C</b> Class of Fire : <b>Classe I</b> (Petrol in accordance with Art. 9 of Article 252 of the 2021 Appendix J) Weight/volume of *Complete bottle : <b>xx kg</b> *Extinguishant : <b>yy kg or yy lt</b>	

	Service carried out by: <b>Name - «Name of Manufacturer»</b>	<b>Maintenance label</b>
	Serial N°: <b>xxx xxx</b>	
	Date of Service : <b>JAN 2019</b> Date of Next Service : <b>JAN 2021</b>	

**Classification des feux :**

- Classe I** – Essence conformément à l'Art. 9 de l'Article 252 de l'Annexe J 2021
- Classe II** – Essence + jusqu'à 30% d'éthanol
- Classe III** – Diesel conformément à l'Art. 9 de l'Article 252 de l'Annexe J 2021
- Classe IV** – Ethanol jusqu'à 100% ou méthanol jusqu'à 100%
- Classe V** – Autre carburant spécifique

**Couleur de fond de l'étiquette :**

- Classe I – blanc / Classe II – jaune / Classe III – argent /
- Classe IV – vert / Classe V – turquoise
- Un agent extincteur approuvé à utiliser avec plusieurs classes de feu – or

**Classification of fires:**

- Class I** – Petrol in accordance with Art. 9 of Article 252 of the 2021 Appendix J
- Class II** – Petrol + up to 30% ethanol
- Class III** – Diesel in accordance with Art. 9 of Article 252 of the 2021 Appendix J
- Class IV** – Ethanol up to 100% or methanol up to 100%
- Class V** – Any other specific fuel

**Label background colours:**

- Class I – white / Class II – yellow / Class III – silver / Class IV – green / Class V – turquoise
- An extinguishing medium approved for use on more than one class of fire – gold

[!\[\]\(b4eeff342f60cc7bcd67d869b4fedca2\_img.jpg\) \*\*EN CLIQUANT ICI, VOUS POUVEZ TELECHARGER TOUTES LES FICHES DE PRESENTATION ET LES MANUELS D'UTILISATION :\*\*](#)

[!\[\]\(4f6bf54ae7e4144a72d78316053e412d\_img.jpg\) \*\*IF YOU CLICK HERE, YOU CAN DOWNLOAD ALL THE PRESENTATION FORMS AND USER MANUALS:\*\*](#)

<b>Numéro homologation</b> <i>Homologation number</i>	<b>Constructeur</b> <i>Manufacturer</i>	<b>Modèle</b> <i>Model</i>	<b>Agent extincteur</b> <i>Extinguishing Medium</i>	<b>Classe de feu</b> <i>Class of fire</i>	<b>N° de bonbonnes</b> <i>N° of bottles</i>	<b>Début d'Homol.</b> <i>Beginning of homol.</i>	<b>Fin d'Homo.<sup>(1)</sup></b> <i>End of homol.<sup>(1)</sup></i>
FS.001.23	LIFELINE FIRE & SAFETY LTD	ZERO 175	MONNEX	Classe I / <i>Class I</i> Classe II / <i>Class II</i> Classe V–E85 / <i>Class V – E85</i>	1	08.23	08.28

<sup>(1)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

<b>Numéro homologation</b> <i>Homologation number</i>	<b>Constructeur</b> <i>Manufacturer</i>	<b>Modèle</b> <i>Model</i>	<b>Agent extincteur</b> <i>Extinguishing Medium</i>	<b>Classe de feu</b> <i>Class of fire</i>	<b>N° de bonbonnes</b> <i>N° of bottles</i>	<b>Début d'Homol.</b> <i>Beginning of homol.</i>	<b>Fin d'Homo.<sup>(1)</sup></b> <i>End of homol.<sup>(1)</sup></i>
FS.002.23	FIRE EXTINGUISHER VALVE COMPANY LIMITED	CF-TEC2000EK	COLDFIRE	Classe I / <i>Class I</i> Classe II / <i>Class II</i> Classe V-E85 / <i>Class V – E85</i>	1	11.23	11.28
FS.003.24	OMP	CEFAL4	FK-5-1-12	Classe I / <i>Class I</i> Classe II / <i>Class II</i> Classe V-E85 / <i>Class V – E85</i>	1	01.24	01.29

<sup>(1)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

**HOMOLOGATIONS DE SYSTEMES D'EXTINCTION FIXES /  
AVERTISSEMENT**

***HOMOLOGATIONS OF PLUMBED-IN FIRE EXTINGUISHER SYSTEMS /  
WARNING***

There are no warnings for this product

<sup>(1)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*